

KOSZTORYS OFERTOWY

remont (modernizacja) drogi transportu rolnego w Dachnowie, działka nr 816, km 0+000 - 0+905

905 mb

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł
1	2	3	4	5	6	7
1	KNNR 6 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni $905 \text{ mb} \times 4,20 + 2 \times (20+10) \times 2 = 3921 \text{ m}^2$	m2	3 921,00		
2	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	3 921,00		
3	KNR AT-04 0101-03	Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geotekstylii o szer. 5,0 m $905 \times 5 + 2 \times 40 \times 2 =$	m2	4 685,00		
4	KNNR 6 0204-06	Podbudowa z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 18 cm: $905 \text{ mb} \times 4,20 + 2 \times (20+10) \times 2 = 3921 \text{ m}^2$	m2	3 921,00		
5	KNNR 6 0204-06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego - warstwa górna o gr. 7 cm wykonana rozścielaczem do mas bitumicznych: $905 \text{ mb} \times 4,00 + 2 \times (20+10) \times 2 = 1440 \text{ m}^2$	m2	3 740,00		
6	analiza własna	Uzupełnienie pobocza gruntem uzyskanym z wykonania koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem: $905 \text{ mb} \times 2 \times 0,125 \text{ m}^3/\text{mb}$	m2	226,20		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT					23 %	
Ogółem wartość kosztorysowa robót						